

令和5年度 国立歴史民俗博物館 共同利用型共同研究公募要項

1. 趣旨

共同利用型共同研究は、国立歴史民俗博物館が所蔵する資料や保有する機器・設備を用いて、館外の研究者が代表者となり、館内の専任教員とともに進める研究です。大学院生やポストドクターなどを含む若手研究者の応募を期待します。

2. 共同研究の趣旨と区分

本共同研究には、下記の二つの区分を設けます。希望する区分を明記のうえ応募してください。

- ①館蔵資料利用型…本館が所蔵する資料を対象とした、非破壊的手法（熟覧・記録・撮影）による調査・研究
- ②分析機器・設備利用型…本館が保有する分析機器や分析設備を用いた調査・研究

3. 対象となる資料および機器・設備

- ①館蔵資料利用型…「国立歴史民俗博物館館蔵資料データベース」

<https://www.rekihaku.ac.jp/doc/t-db-index.html>

から資料名を記入してください。

- ②分析機器・設備利用型… 別表の中から、機器・設備名を記入してください。

4. 共同研究の期間

令和5年4月以降に開始し、同年度内に終了することとします（最長12ヵ月）。

5. 応募資格

研究代表者の資格は、下記のいずれかに該当する者としてします。

- ・国内・海外の研究機関に所属する研究者（常勤・非常勤を問わない。また、ポストドクターを含む。）
- ・大学院博士後期課程の学生
- ・自治体の研究活動・業務に従事する常勤職員
- ・その他、上記の者に準じる研究の能力をもつ者

なお、②分析機器・設備利用型の応募者は、大学学部程度の化学関連科目を履修していることなど、一定の専門知識を有することが望ましい。

6. 研究組織

研究代表者と、利用する資料・機器・設備を担当する本館の専任教員1名で構成します。

7. 研究内容と成果報告

担当する専任教員との打合せや協議を行いながら、①②それぞれの趣旨に沿って研究を進め、当該年度末までに研究成果報告書を提出します。また、共同研究終了後、研究成果を、『国立歴史民俗博物館研究報告』（通常号）に投稿できます。

8. 研究経費

原則 30 万円以内とし、次の費目に支出することができます。

- ①館蔵資料利用型…旅費、消耗品費等
- ②分析機器・設備利用型…旅費、分析に用いる消耗品費、分析委託費等

9. 公募件数

7 件程度。ただし、本館の専任教員 1 名につき 1 件以内とします。

10. 申請方法

共同研究計画については、「令和 5 年度国立歴史民俗博物館共同研究計画書」（以下よりダウンロードしてください）を作成し、それぞれ所属長の承認を得て提出してください。

[計画書ダウンロード（本館 Web ページ URL）]

https://www.rekihaku.ac.jp/research/list/joint/public_ad/index.html#b

なお、応募にあたっては、利用する館蔵資料・機器・設備を担当する本館の専任教員と連絡をとり、館蔵資料の取り扱いや機器・設備の利用の段取り等、研究計画を立てる前に認識を共有しておいてください。担当教員については、「14. 問い合わせ先」にメールでご相談ください。

- ・研究代表者が研究機関・自治体等に所属している場合は、予め所属機関（の部局）の長の下承を得た上で、必要に応じて、所属先の同意書（様式自由）を添付してください。
- ・研究代表者が大学院生である場合は、指導教員の推薦書（別紙様式）を添付してください。
- ・申請書類（共同研究計画書等）の電子データを「14. 問い合わせ先」のメールアドレス宛に添付してお送りください。（電子メールでご提出ください。）

11. 留意事項

- ・研究代表者が大学院生である場合は、「学生教育研究災害傷害保険」または同等の傷害保険に必ず加入してください。所属機関がない参加研究者についても、同等の傷害保険に加入していただく必要があります。
- ・本共同研究における知的財産等の取扱いに関する事項は、人間文化研究機構知的財産規則に定めるところによります。

12. 計画書等の提出期限

令和 4 年 12 月 13 日（火）（必着）

13. 選考及び選考結果の通知

共同研究計画書に基づき選考を行い、1 月末までに申請者に通知します。また、選考の結果、採択されなかった申請者の計画書等は返却いたしません。

14. 問い合わせ先

〒285-8502 千葉県佐倉市城内町 117 番地

大学共同利用機関法人 人間文化研究機構

国立歴史民俗博物館 管理部研究協力課研究教育係 共同研究公募担当者 宛

TEL：043-486-6473 FAX：043-486-6494

E-Mail：kenkyo@ml.rekihaku.ac.jp